

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK 1-3 PRODUKTŮ, 160 MM

rozměry: 80 × 60, délka 160 mm
 pojme produkty: 25-34 mm
 teplota použití: -10 až 80 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PP, TPE pryž
 hmotnost: 0,14 kg



Snadno čistitelný držák k hygienickému odkládání náčiní. Umožňuje různě kombinovat háčky a spony. Správným odkládáním se výrazně prodlužuje životnost náčiní.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502010179	Nástěnný držák 10179	333 Kč

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK 4-6 PRODUKTŮ, 395 MM

rozměry: 80 × 60, délka 395 mm
 pojme produkty: 25-34 mm
 teplota použití: -10 až 80 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PP, TPE pryž
 hmotnost: 0,32 kg



Snadno čistitelný držák k hygienickému odkládání náčiní. Umožňuje různě kombinovat háčky a spony. Správným odkládáním se výrazně prodlužuje životnost náčiní.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502010189	Nástěnný držák 10189	537 Kč

SPONA PRYŽOVÁ 4 KUSY, 120 MM

rozměry: 80 × 50, délka 370 mm
 teplota použití: -20 až 80 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: TPE pryž
 hmotnost: 0,05 kg



4 spony a 8 zajišťovacích kolíků k nástěnným držákům 10179 a 10189.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502010199	Spona pryžová 10199	170 Kč

HÁČEK 4 KUSY, 140 MM

rozměry: 80 × 35, délka 140 mm
 teplota použití: -10 až 80 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PA
 hmotnost: 0,06 kg



4 háčky a 8 zajišťovacích kolíků k nástěnným držákům 10179 a 10189.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502010169	Háček 4 kusy 10169	139 Kč

VÍKO NA 12 LITROVÉ VĚDRO

rozměry: 310 × 365, výška 40 mm
 teplota použití: -20 až 100 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PP
 hmotnost: 0,25 kg



Víko pro vědro 56869 zabraňuje vniknutí cizích předmětů. Pokud je vědro použito pro ukládání složek atd. kruhový prolis na víku zajišťuje možnost stohování věder.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502056879	Víko na 12 l 56879	197 Kč

VĚDRO 12 LITRŮ

rozměry: 330 × 325, délka 330 mm
 teplota použití: -20 až 100 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PP, nerez
 hmotnost: 1 kg
 objem: 12 l




12 litrové vědro s nerezovou rukojetí, s vnitřními kalibračními měrkami různých jednotek a výlevkou pro směřování kapaliny do jednoho proudu. Zadní plocha vědra slouží pro zavěšení do nástěnného držáku Vikan 16200.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502056869	Vědro 12 litrů 56869	445 Kč

VÍKO NA 6 LITROVÉ VĚDRO

rozměry: 250 × 295, výška 20 mm
 teplota použití: -20 až 100 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PP
 hmotnost: 0,12 kg



Víko pro vědra 56889 zabraňuje vniknutí cizích předmětů. Pokud je vědro použito pro ukládání složek atd. kruhový prolis na víku zajišťuje možnost stohování věder.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502056899	Víko na 6 l 56899	83 Kč

VĚDRO 6 LITRŮ

rozměry: 270 × 258, délka 260 mm
 teplota použití: -20 až 100 °C
 sterilizace (Autoclav): 121 °C
 materiál: PP, nerez
 hmotnost: 0,55 kg
 objem: 6 l



6 litrové vědro s nerezovou rukojetí, úchytem ve dně. Je určeno pro mytí nebo skladování přísad. Zadní plocha vědra slouží pro zavěšení do nástěnného držáku Vikan 16200.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502056889	Vědro 6 l 56889	330 Kč

VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ NA VĚDRO, 370 MM

rozměry: 80 × 50, délka 370 mm
max. čistící teplota: 93 °C
sterilizace (Autoclav): 121 °C
materiál: nerez
hmotnost: 0,23 kg



Umožňuje zavěšení vědra na stěnu dnem nahoru s háčkem ve spodní části na zavěšení víka.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502016200	Věšák nástěnný 16200	900 Kč

ÚHLOVÝ KLOUB, 140 MM

rozměry: 45 × 35, délka 140 mm
materiál: PP, nerez
hmotnost: 0,06 kg



Úhlové kloub s možností regulace a závitem.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502201889	Úhlový kloub 29989	480 Kč

KARTÁČE NÁSADY



KOŠTĚ TVRDÉ, 440 MM

rozměry: 80 × 140, délka 440 mm
délka vláken: 65 mm
teplota použití: -10 °C
materiál: dřevo, PVC
pH: 3-11
hmotnost: 0,81 kg



Koště na podlahu pro úklid mokrých nebo mastných nečistot.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502311552	Koště 311552	337 Kč

KOŠTĚ TVRDÉ, 665 MM

rozměry: 70 × 145, délka 665 mm
délka vláken: 65 mm
teplota použití: -10 °C
materiál: dřevo, PVC
pH: 3-11
hmotnost: 1 kg



Koště na podlahu pro úklid mokrých nebo mastných nečistot.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502311752	Koště 311752	400 Kč

KARTÁČ INTERIÉROVÝ TVRDÝ, 330 MM

rozměry: 35 × 90, délka 330 mm
délka vláken: 30 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: PE, PP
hmotnost: 0,15 kg



Kartáč se štíhlou linií pro čištění čalounění a koberců v oblastech s omezeným přístupem, tj. pod a mezi sedadly a kolejnicemi sedadel.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502450052	Kartáč interiérový 450052	110 Kč

KARTÁČ MĚKKÝ, 330 MM

rozměry: 40 × 110, délka 330 mm
délka vláken: 45 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: PE, PP
hmotnost: 0,17 kg



Kartáč s měkkými štětinami pro snadný úklid nečistot.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502450252	Kartáč ruční 450252	110 Kč

KARTÁČ MĚKKÝ, 320 MM

rozměry: 115 × 130, délka 320 mm
délka vláken: 40 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: TP, PE
hmotnost: 0,3 kg



Měkké štětiny, na koncích roztřepené pro lepší mycí účinek. Šikmý sklon štětin umožňuje snadné čištění rohů, hran a nerovností.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502524652	Kartáč měkký 524652	319 Kč

MULTI KARTÁČ NA DISKY KOL, 290 MM

rozměry: 70 × 100, délka 290 mm
délka vláken: 45 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,13 kg



Kartáč na čištění jakýchkoliv malých prostor. I pro úklid mokřích nečistot.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502525252	Multi kartáč 525252	173 Kč

KARTÁČ PRŮTOKOVÝ MĚKKÝ, 360 MM

rozměry: 60 × 105, délka 360 mm
délka vláken: 50 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,26 kg



Měkké štětiny, na koncích roztřepené pro lepší mycí účinek. Průtokový kartáč s napojením na vodu pro čištění malých ploch.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502525452	Kartáč průtokový 525452	319 Kč

KARTÁČ NA RÁFKY TVRDÝ, 355 MM

rozměry: 65 × 65, délka 335 mm
délka vláken: 40 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,09 kg



Kartáč pro čištění nečistot z ráfků nerezových a litých kol.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502525352	Kartáč 525352	140 Kč

KARTÁČ NA DISKY KOL MĚKKÝ, 240 MM

rozměry: 160 × 105, délka 240 mm
délka vláken: 50 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,51 kg



Efektivně čistí jednotlivá i dvojitá kola. Měkké štětiny, na koncích roztřepené pro lepší mycí účinek.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502545252	Kartáč na disky kol 545252	573 Kč

KARTÁČ NA SNÍH, 335 MM

rozměry: 70 × 105, délka 335 mm
délka vláken: 54 mm
teplota použití: -15 až 60 °C
materiál: PP, PE (HDPE)
hmotnost: 0,19 kg



Kartáč s gumovou rukojetí se speciálními štětinami. Pro účinné odstranění sněhu z povrchu auta.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502521552	Kartáč na sníh 521552	100 Kč

INTERIÉROVÝ KARTÁČEK

rozměry: Ø22 × 155 mm
délka vláken: 24 mm
materiál: vlasy, PP
hmotnost: 0,03 kg



Kartáček účinně odstraňuje prach a nečistoty z palubních a přístrojových desek. Vyrobený z přírodních vlasů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502200033	Interiérový kartáček 631559	109 Kč

KARTÁČ NA RUCI TVRDÝ, 120 MM

rozměry: 45 × 40, délka 120 mm
délka vláken: 15 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: PP, PE, nerez
hmotnost: 0,09 kg



Kartáč na ruce a drobné předměty s otvorem pro zavěšení.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502644052	Kartáč na ruce 644052	113 Kč

KARTÁČ NA VOZIDLO MĚKKÝ, 270 MM

rozměry: 100 × 130, délka 270 mm
délka vláken: 52 mm
teplota použití: -20 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,5 kg



Velmi efektivní oválný kartáč s průtokem vody a s ochranným gumovým lemem proti poškození automobilu.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502475552	Kartáč na vozidlo 475552	533 Kč

KARTÁČ NA VOZIDLO MĚKKÝ, 370 MM

rozměry: 100 × 120, délka 370 mm
délka vláken: 52 mm
teplota použití: -20 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,62 kg



Velmi efektivní oválný kartáč s průtokem vody a s ochranným gumovým lemem proti poškození automobilu.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502475752	Kartáč na vozidlo 475752	780 Kč

MYCÍ KARTÁČ MĚKKÝ, 280 MM

rozměry: 150 × 90, délka 280 mm
délka vláken: 46 mm
teplota použití: -20 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,5 kg



Šikmý design štětín udržuje kontakt s vodou v průběhu mytí. Je kompatibilní s teleskopickými násadami Vikan.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502524752	Mycí kartáč 524752	709 Kč

KARTÁČ PRŮTOKOVÝ MĚKKÝ, 250 MM

rozměry: 130 × 160, délka 250 mm
délka vláken: 47 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,42 kg



Oválný kartáč s měkkými štětini, na konci roztřepenými pro lepší mycí účinek. Šikmý sklon štětín umožňuje snadné čištění koutů, hran a nerovností. Otočný kloub s možností nastavení čtyř úhlů kartáče.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502526852	Kartáč průtokový 526852	813 Kč

KARTÁČ PRŮTOKOVÝ MĚKKÝ, 230 MM

rozměry: 100 × 120, délka 230 mm
délka vláken: 50 mm
teplota použití: 50 °C
materiál: PP, PE
hmotnost: 0,39 kg



Velmi efektivní oválný kartáč s průtokem vody a s ochranným gumovým lemem proti poškození automobilu.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502526952	Kartáč průtokový 526952	525 Kč

NÁSADA HLINÍKOVÁ, 1 505 MM

rozměry: Ø 31, délka 1 505 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP
hmotnost: 0,48 kg



Ergonomická násada s pohodlným úchytem a nahoře zaoblená s okem pro zavěšení. Nepoužívat pro čištění s kyselinami a chlórem.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502293752	Násada hliníková 293752	415 Kč

NÁSADA TELESKOPICKÁ, 1 600 MM

rozměry: Ø 32, délka max. 1 600 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP, chrom/mosaz
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 0,63 kg



Teleskopická ergonomická násada s připojením na vodu z hliníku a odolného plastu pro pohodlné a funkční použití. Délku násady lze nastavit až na max. 1 600 mm. Připojení k vodním hadicím 1/2 „nebo 3/4“, které jsou zajištěny sponou.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502297102	Násada 297152Q	899 Kč

NÁSADA TELESKOPICKÁ, 1 600-2 780 MM

rozměry: Ø 32, délka 1 600 až 2 780 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP, chrom/mosaz
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 1,02 kg



Profesionální teleskopická násada s regulací délky (1 600-2 780 mm) a připojením na vodu pomocí hadice. Pohodlná rukojeť usnadňuje práci. Maximální tlak, vody 6 barů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502297301	Násada 297352	1 103 Kč

NÁSADA TELESKOPICKÁ, 1 600-2 780 MM

rozměry: Ø 32, délka 1 600 až 2 780 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP, chrom/mosaz
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 1,02 kg



Profesionální teleskopická násada s regulací délky (1 600-2 780 mm) a připojením na vodu. Pohodlná rukojeť usnadňuje práci a rychlospojka pro napojení na hadici. Maximální tlak, vody 6 barů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502297302	Násada 297352Q	1 155 Kč

NÁSADA TELESKOPICKÁ, 1 575-2 780 MM

rozměry: Ø 32, délka 1 575 až 2 780 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP
hmotnost: 1,06 kg



Profesionální teleskopická násada s regulací délky (1 575-2 780 mm) a izolovanou rukojetí pro pohodlné uchopení.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502297552	Násada 297552	930 Kč

NÁSADA HLINÍKOVÁ, 1 545 MM

rozměry: Ø 31, délka 1 545 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP, chrom/mosaz
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 0,58 kg



Profesionální násada s přívodem vody, izolovanou rukojetí pro pohodlné uchopení a rychlospojku pro připojení hadice. Maximální tlak vody, 6 barů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502299102	Násada hliníková 299152Q	539 Kč

NÁSADA PRŮTOKOVÁ, 1 010 MM

rozměry: Ø 31, délka 1 010 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 0,44 kg



Průtoková násada s rychlospojku pro připojení na hadici s pohodlným úchytem chránícím před prochladnutím rukou. Tlak vody max. 6 barů, teplota do 50 °C. Nepoužívat pro čištění s kyselinami a chlórem.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502299202	Násada průtoková 299252Q	505 Kč

NÁSADA PRŮTOKOVÁ, 1 575 MM

rozměry: Ø 31, délka 1 545 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP, chrom/mosaz
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 0,66 kg



Profesionální násada s přívodem vody, izolovanou rukojetí pro pohodlné uchopení a rychlospojku pro připojení hadice. Maximální tlak vody, 6 barů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502299552	Násada průtoková 299552Q	880 Kč

NÁSADA PRŮTOKOVÁ, 1 920 MM

rozměry: Ø 31, délka 1 920 mm
teplota použití: -10 až 50 °C
materiál: eloxovaný Al, PP, chrom/mosaz
max. tlak: 6 bar
hmotnost: 0,66 kg



Průtoková násada s rychlospojku pro připojení na hadici s pohodlným úchytem chránícím před prochladnutím rukou. Tlak vody max. 6 barů, teplota do 50 °C. Nepoužívat pro čištění s kyselinami a chlórem.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502299702	Násada průtoková 299752Q	799 Kč

RYCHLOSPOJKY



RYCHLOSPOJKA KE KOHOUTKU, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,05 kg



Pro 1/2" a 3/4" kohoutky.
Max. tlak 25 barů při max. teplotě 80 °C.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000700	Rychlospojka 0700	177 Kč

RYCHLOSPOJKA PRO HADICE, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,1 kg



Pro spojení 1/2" hadice s rychlospojkou.
Max. tlak 25 barů při max. teplotě 80 °C.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000701	Rychlospojka 0701	227 Kč

RYCHLOSPOJKA, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,16 kg



1/2" rychlospojka zastaví přívod vody, pokud dojde
k jejímu odpojení, max. tlak 25 barů při max. teplotě 80 °C.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000703	Rychlospojka 0703	550 Kč

RYCHLOSPOJKA PRO HADICE, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,05 kg



Pro spojení dvou 1/2" hadic zakončených
rychlospojkami. Max. tlak 25 barů při max. teplotě 80 °C.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000705	Rychlospojka 0705	177 Kč

RYCHLOSPOJKA OTOČNÁ, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
min. teplota použití: -30 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-12
hmotnost: 0,18 kg



Zabraňuje překroucení hadice, automaticky zastaví přívod vody, max. tlak 25 bar při max. teplotě 80 °C.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502070652	Rychlospojka 070652	669 Kč

ADAPTÉR GARDENA / RYCHLOSPOJKA, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
min. teplota použití: -30 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-12
hmotnost: 0,1 kg



Adaptér 1/2 "rychlospojka s 1/2" připojením Gardena / Hozelock.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502070752	Rychlospojka 070752	447 Kč

TRYSKA HADICE, 1/2⁶⁶ & 3/4⁶⁶

velikost spojky: 1/2" & 3/4"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,07 kg



Tryska hadice pro 1/2" & 3/4". Tryska může být našroubována přímo do vodní rozprašovací pistole 9324x.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000708	Tryska hadice 0708	150 Kč

ADAPTÉR GARDENA SE ZÁVITEM, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
min. teplota použití: 70 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 0-2
hmotnost: 0,7 kg



Adaptér Gardena se závitem, 1/2" pro adaptér Gardena / Hozelock / rychlospojka 1/2".

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502070952	Rychlospojka 070952	217 Kč

RYCHLOSPOJKY SE ZÁVITEM, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,04 kg



Rychlospojka se závitem 1/2", vhodná pro kominaci s vodní rozprašovací pistolí 9324x.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000712	Rychlospojka 0712	140 Kč

HADICOVÁ SPOJKA, 1/2⁶⁶

velikost spojky: 1/2"
teplota použití: do 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,1 kg



1/2" hadicová spojka pro připojení 3/4" hadic.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502071352	Hadicová spojka 071352	217 Kč

RYCHLOSPOJKA, 3/4⁶⁶

velikost spojky: 3/4"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,04 kg



3/4" rychlospojka se závitem 1/2". Vhodné pro vodní rozprašovací pistole 9324x.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000715	Rychlospojka 0715	165 Kč

HADICOVÁ SPOJKA, 3/4⁶⁶

velikost spojky: 3/4"
teplota použití: -30 až 80 °C
materiál: chrom/mosaz
max. tlak: 25 bar
pH: 2-11
hmotnost: 0,1 kg



3/4" hadicová spojka na 3/4" hadici. Vhodné pro hadici 0715 a 3/4".

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502000716	Hadicová spojka 0716	267 Kč

STĚRKY HADICE SADY



SADA KARTÁČŮ, 3 KS

rozměry: 100 × 120, délka 230 mm
materiál: dle specifikace
u jednotlivých produktů
hmotnost: 0,65 kg



1 × 631559 Interiérový kartáček,
1 × 524652 Kartáč měkký 320 mm,
1 × 525352 Kartáč pro mytí Alu ráfků, tvrdý 335 mm.

č. artiklu	název	cena bez DPH
570502521052	Sada kartáčů 521052	500 Kč

SADA KARTÁČ S NÁSADOU

rozměry: 150 × 160, délka 1 065 mm
materiál: dle specifikace
u jednotlivých produktů
hmotnost: 1,07 kg



1 × 526852 Kartáč na vozidlo, průtokový, 250 mm, měkký,
1 × 297152C Hliníková teleskopická průtoková násada (1 060 až 1 600) mm.

č. artiklu	název	cena bez DPH
570502521452	Sada 521452	1 497 Kč

SADA ŠTĚTCŮ, 7 KS

rozměry: 70 × 15, délka 140 mm
délka vláken: dle produktu
teplota použití: -10 až 80 °C
materiál: PP, PE (HDPE)
pH: 3-11
hmotnost: 0,03 kg



Univerzální sada kartáčů pro odstraňování
prachových částic. 1 × (25 × 140) mm, 1 × (18 × 135) mm,
1 × (12 × 130) mm, 2 × (12 × 85) mm, 1 × (3 × 75) mm, 1 × (1 × 60) mm

č. artiklu	název	cena bez DPH
570502556052	Sada štětců 556052	97 Kč

SADA ŠTĚTCŮ, 2 KS

rozměry: 50 × 35, délka 390 mm
délka vláken: dle produktu
teplota použití: -10 až 80 °C
materiál: PP, PE (HDPE)
pH: 3-11
hmotnost: 0,09 kg



S touto sadou kartáčů
snadno vyčistíte štěrby a další obtížně přístupná místa.

č. artiklu	název	cena bez DPH
570502556452	Sada štětců 556452	97 Kč

LOPATA, 951 MM

rozměr plochy: 270 × 75, délka 340 mm
celková délka: 951 mm
teplota použití: -18 až 70 °C
materiál: PP, eloxovaný Al
pH: 2-12
hmotnost: 1,31 kg



Pevná polypropylenová lopatka je určena
pro použití na sníh. Splňuje předpisy ADR.

č. artiklu	název	cena bez DPH
570502561552	Lopata 561552	625 Kč

STARTOVACÍ SADA VIKAN, 1 325 MM

rozměry: 180 × 105, délka 1 325 mm
materiál: dle specifikace
u jednotlivých produktů
hmotnost: 1,5 kg



1 × (522252) Kartáč
na vozidla s dlouhou rukojetí, měkký, 1 × 525252 Všestranný
kartáč na mytí kol a malých ploch, 1 × 526852 Kartáč průtokový,
250 mm, měkký, 1 × 525052 Kartáč na ráfky, 65 mm, černý,
1 × 297152C Hliníková teleskopická průtoková násada (1 060 až 1 600) mm.


č. artiklu	název	cena bez DPH
570502990052	Startovací sada 990052	2 190 Kč



MYCÍ KARTÁČ MĚKKÝ

Šikmý design štětín udržuje kontakt
s vodou v průběhu mytí.





STĚRKA NA SKLO A LAK

Stěrka pro dokonalé stírání vody ze skel a laku karoserií automobilů



STĚRKA S HOUBOU, 545 MM

rozměry: 200 × 75, délka 545 mm
teplota použití: -10 až 70 °C
materiál: PP, syntetická pryž
hmotnost: 0,26 kg



Stěrka s houbou na čelní sklo.
Pro čištění čelních skel nákladních a osobních automobilů a autobusů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502473752	Stěrka s houbou 473752	140 Kč

STĚRKA S HOUBOU TELESK. 710-1 250 MM

rozměry: délka 710 až 1250 mm
teplota použití: -10 až 70 °C
materiál: eloxovaný Al, PA
hmotnost: 0,31 kg



Teleskopická stěrka na čelní sklo i s houbou.
Rukojeť lze prodloužit na 1250 mm pro čištění čelních skel nákladních automobilů a autobusů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502473952	Stěrka telesk. 473952	339 Kč

HLAVA SE STĚRKOU, 200 MM

rozměry: 47 × 75, délka 200 mm
teplota použití: -10 až 70 °C
materiál: PP, syntetická pryž
hmotnost: 0,11 kg



Náhradní hlava s gumovou čepelí
a houbou s brusnou sítí pro odstranění hmyzu.
Pro použití se škrabkami čelního skla 473752 a 473952.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502473852	Hlava se stěrkou 473852	110 Kč

STĚRKA NA SKLO A LAK, 250 MM

rozměry: 210 × 45, délka 250 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: POM, SEBS
hmotnost: 0,19 kg



Stěrka pro dokonalé stírání vody ze skel a laku karoserií automobilů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502707752	Stěrka 707752	169 Kč

STĚRKA NA SKLO A LAK, 350 MM

rozměry: 200 × 47, délka 350 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: POM, SEBS
hmotnost: 0,21 kg



Stěrka pro dokonalé stírání vody ze skel a laku karoserií automobilů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502707852	Stěrka 707852	330 Kč

STĚRKA NA SKLO A LAK, 450 MM

rozměry: 190 × 50, délka 450 mm
teplota použití: -10 až 100 °C
materiál: POM, SEBS
hmotnost: 0,24 kg



Stěrka pro dokonalé stírání vody ze skel a laku karoserií automobilů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502707952	Stěrka 707952	495 Kč

STĚRKA NA PODLAHY, 400 MM

rozměry: 90 × 110, délka 400 mm
teplota použití: do 50 °C
materiál: PP, TPE pryž
hmotnost: 0,21 kg



Podlahová stěrka z černého polypropylenu s černou pěnovou pryžovou čepelí účinně odstraňuje vodu a olej. Může být použita s jakoukoliv násadou Vikan Transport systému.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502200037	Stěrka na podlahu 708849	213 Kč

STĚRKA NA PODLAHY, 600 MM

rozměry: 90 × 115, délka 600 mm
teplota použití: do 50 °C
materiál: PP, TPE pryž
hmotnost: 0,21 kg



Podlahová stěrka z černého polypropylenu s černou pěnovou pryžovou čepelí účinně odstraňuje vodu a olej. Může být použita s jakoukoliv násadou Vikan Transport systému.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502200039	Stěrka na podlahu 708869	253 Kč

PISTOLE VODNÍ ROZPRAŠOVACÍ

rozměry: 55 × 170, délka 145 mm
teplota použití: -20 až 95 °C
materiál: EPDM pryž, nerez
max. tlak: 24 bar
min. tlak: 2 bar
pH: 3-11
hmotnost: 0,81 kg



Robustní vodní pistole s plynule ovladatelnou spouští usměrňující tok vody dle potřeby, snižuje spotřebu vody, lze kombinovat s rychlospojky Vikan 0712x nebo 0715x.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502093249	Pistole vodní 93249	1 890 Kč

SMETÁČEK TVRDÝ SE ŠKRABKOU NA LED

rozměry: 60 × 80, délka 490 mm
délka vláken: 45 mm
teplota použití: -15 až 60 °C
materiál: PP, PVC
hmotnost: 0,13 kg



Úzký smetáček s tvrdými štětínami a škrabkou na led pro snadné odstraňování sněhu a ledu z oken automobilů.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502520052	Smetáček na sněh 520052	97 Kč

HADICE NA STUDENOU VODU, 10 M

délka hadice: 10 m
teplota použití: -5 až 40 °C
materiál: PVC, mosaz / chrom
velikost spojky: 1/2"
max. tlak: 12 bar
hmotnost: 1,7 kg



Hadice na studenou vodu do teploty max. 40 °C, 1/2" z PVC s 2 rychlospojky 1/2" a jednou koncovkou 0700 se závitem M22 × 1.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502093315	Hadice 93315	1 279 Kč

HADICE NA STUDENOU VODU, 15 M

délka hadice: 15 m
teplota použití: -5 až 40 °C
materiál: PVC, mosaz / chrom
velikost spojky: 1/2"
max. tlak: 12 bar
hmotnost: 2,39 kg



Hadice na studenou vodu do teploty max. 40 °C, 1/2" z PVC s 2 rychlospojky 1/2" a jednou koncovkou 0700 se závitem M22 × 1.

č.artiklu	název	cena bez DPH
570502093325	Hadice 93325	1 497 Kč